

5. Żywopłot z żywotnika Holmsrup posadzić w jednym rzędzie co 80 cm na głębokość taką jak rosły rośliny w doniczce. Posadzone rośliny należy mocno docisnąć do podłoża i obficie podlać.

6. Łączenia nasadzeń poszczególnych gatunków krzewów nie muszą przebiegać w linii prostej (jak w projekcie) mogą być ze względu na specyfikę skarpy bardziej fantazyjne.

7. Całą skarpe wyściółkować pionowo rozłożonymi pasami czarnej włókniny w celu ograniczenia rozwoju chwastów pierwszym roku. Włóknina zabezpieczy świeżo posadzone rośliny i ziemię przed wypłukiwaniem. Wiosną następnego roku kiedy rośliny są już dobrze ukorzenione włókninę zdjąć aby umożliwić zadarnianie skarpy.

8. Aby ograniczyć straty wody i zahamować rozwój chwastów wokół roślin wyściółkować je kilkucentymetrową warstwą kory (około 5 l na roślinę)