

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku wiejskiego na świetlicę w Wólce Husińskiej - elementy małej architektury  
ADRES INWESTYCJI : Wólka Husińska gmina Krasnobród  
INWESTOR : Gmina Krasnobród  
ADRES INWESTORA : 22-440 Krasnobród, ul. 3-Maja 36  
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kwartał 2011

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.       | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                            | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>  |                      | <b>podejście do budynku świetlicy</b>                                                                                                        |                                  |              |               |
| 1<br>d.1  | KNR 2-31<br>0401-03  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II<br>6.0                                                      | m<br>m                           | <br>6.000    |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 2<br>d.1  | KNR 2-31<br>0407-02  | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>6.00                                             | m<br>m                           | <br>6.000    |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 3<br>d.1  | KNR 13-12<br>1001-02 | Podsypka z piasku stabilizowanego cementem<br>2.50*0.20                                                                                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.500    |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.500</b>  |
| 4<br>d.1  | KNR 2-31<br>0511-02  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>2.50                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2.500    |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.500</b>  |
| <b>2</b>  |                      | <b>Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy</b>                                                                                              |                                  |              |               |
| 5<br>d.2  | KNR 2-23<br>0308-02  | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3<br>0.30*0.30*0.50*42                                                        | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1.890    |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.890</b>  |
| 6<br>d.2  | KNR 2-23<br>0309-01  | Osadzenie słupków ogrodzeniowe<br>36                                                                                                         | szt.<br>szt.                     | <br>36.000   |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b> |
| 7<br>d.2  | KNR 2-23<br>0309-01  | Osadzenie odкосów dla słupków narożnych ogrodzenia<br>6                                                                                      | szt.<br>szt.                     | <br>6.000    |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 8<br>d.2  | KNR 2-02<br>0322-08  | montaż prefabrykowanego pustaka do podmurówki<br>36                                                                                          | elem.<br>elem.                   | <br>36.000   |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b> |
| 9<br>d.2  | KNR 2-02<br>0322-08  | montaż prefabrykowanych elementów podmurówki betonowej<br>37                                                                                 | elem.<br>elem.                   | <br>37.000   |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>37.000</b> |
| 10<br>d.2 | KNR 2-02<br>1802-02  | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 2m obsadzonych w gniazdach cokołów<br>73             | m<br>m                           | <br>73.000   |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>73.000</b> |
| 11<br>d.2 | KNR 2-23<br>0402-03  | Furtka o wym. 100x150 cm w środku przęsła ogrodzenia<br>1                                                                                    | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 12<br>d.2 | KNR 2-02<br>1808-11  | Brama wysokości 2.0 m; szerokość wrót 4.0 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnego z blachy o wysokości 50 cm<br>1 | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.000    |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>3</b>  |                      | <b>Montaż stojaka na rowery i ławek</b>                                                                                                      |                                  |              |               |
| 13<br>d.3 | KNR 2-23<br>0310-04  | montaż pięciostanowiskowego stojaka na rowery o szerokości 2,40 m (wraz z fundamentem )<br>1                                                 | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 14<br>d.3 | KNR 2-23<br>0310-04  | montaż ławki betonowej o wymiarach 200x70 cm (wraz z fundamentem )<br>4                                                                      | szt.<br>szt.                     | <br>4.000    |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 15<br>d.3 | KNR 2-23<br>0309-02  | Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa<br>2                                                                                | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 16<br>d.3 | KNR 2-23<br>0310-02  | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki<br>2                                                                          | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| <b>4</b>  |                      | <b>Urządzenie placu zabaw dla dzieci</b>                                                                                                     |                                  |              |               |
| 17<br>d.4 | KNR 2-23<br>0310-04  | montaż huśtawki 2-osobowej 2,40 m stalowa Z170 (wraz z fundamentem )<br>1                                                                    | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |
|           |                      |                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 18<br>d.4 | KNR 2-23<br>0310-04  | montaż huśtawki wagowej (2 osobowa) stalowa Z201 (wraz z fundamentem )<br>1                                                                  | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |

| Lp.      | Podstawa                | Opis i wyliczenia                                                                              | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 19       | KNR 2-23<br>d.4 0310-04 | montaż karuzeli krzyżowej 4 -ramiennej Z 304 (wraz z fundamentem )                             | szt.                             |              |               |
|          |                         | 1                                                                                              | szt.                             | 1.000        |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 20       | KNR 2-23<br>d.4 0310-04 | montaż zjeżdżalni h = 0,98m stalowa - Z 400/ME (wraz z fundamentem )                           | szt.                             |              |               |
|          |                         | 1                                                                                              | szt.                             | 1.000        |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 21       | KNR 2-23<br>d.4 0310-04 | montaż ławki z oparciem (stalowa) - K100 (wraz z fundamentem )                                 | szt.                             |              |               |
|          |                         | 2                                                                                              | szt.                             | 2.000        |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 22       | KNR 2-23<br>d.4 0310-04 | montaż piaskownicy betonowej Z801                                                              | szt.                             |              |               |
|          |                         | 1                                                                                              | szt.                             | 1.000        |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 23       | KNR 2-23<br>d.4 0310-04 | montaż bujaczka na sprężynie - MOTOR - Z1040 (wraz z fundamentem )                             | szt.                             |              |               |
|          |                         | 1                                                                                              | szt.                             | 1.000        |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 24       | KNR 2-23<br>d.4 0310-04 | montaż bujaczka na sprężynie - SAMOCHÓD- Z1020 (wraz z fundamentem )                           | szt.                             |              |               |
|          |                         | 1                                                                                              | szt.                             | 1.000        |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 25       | KNR 2-23<br>d.4 0310-04 | montaż kosza na śmieci Z200 - 40l                                                              | szt.                             |              |               |
|          |                         | 2                                                                                              | szt.                             | 2.000        |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 26       | KNR 2-23<br>d.4 0310-04 | montaż combiflory betonowe                                                                     | szt.                             |              |               |
|          |                         | 8                                                                                              | szt.                             | 8.000        |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 27       | KNR 2-23<br>d.4 0308-02 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 ( 2 szt)<br>2* 0.30*0.30*0.50 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.090    |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.090</b>  |
| 28       | KNR 2-31<br>d.4 0702-01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm                                         | szt.                             |              |               |
|          |                         | 2                                                                                              | szt.                             | 2.000        |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 29       | KNR 2-31<br>d.4 0703-01 | Przymocowanie tablicy regulaminu placu zabaw o powierzchni do 0.3 m2                           | szt.                             |              |               |
|          |                         | 1                                                                                              | szt.                             | 1.000        |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>5</b> |                         | <b>Ogrodzenie placu zabaw</b>                                                                  |                                  |              |               |
| 30       | KNR 2-23<br>d.5 0308-02 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3<br>0.30*0.30*0.80*27          | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1.944    |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.944</b>  |
| 31       | KNR 2-23<br>d.5 0309-01 | Osadzenie słupków ogrodzeniowe ( do paneli)                                                    | szt.                             |              |               |
|          |                         | 27                                                                                             | szt.                             | 27.000       |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>27.000</b> |
| 32       | KNR 2-23<br>d.5 0402-03 | Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia                                           | szt.                             |              |               |
|          |                         | 1                                                                                              | szt.                             | 1.000        |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 33       | KNR 2-02<br>d.5 0322-08 | montaż prefabrykowanego pustaka do podmurówki                                                  | elem.                            |              |               |
|          |                         | 27                                                                                             | elem.                            | 27.000       |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>27.000</b> |
| 34       | KNR 2-02<br>d.5 0322-08 | montaż prefabrykowanych elementów podmurówki betonowej                                         | elem.                            |              |               |
|          |                         | 28                                                                                             | elem.                            | 28.000       |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28.000</b> |
| 35       | KNR 2-02<br>d.5 1805-11 | Osadzenie przęseł z paneli ogrodzeniowych                                                      | szt                              |              |               |
|          |                         | 28                                                                                             | szt                              | 28.000       |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28.000</b> |
| <b>6</b> |                         | <b>Rekultywacja płyty boiska do piłki nożnej</b>                                               |                                  |              |               |
| 36       | KNKRB 1<br>d.6 0113-02  | Spulchnianie ziemi zadarniowej glebogryzarka w kat.gruntu III-IV<br>0.7                        | ha<br>ha                         | <br>0.700    |               |
|          |                         |                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.700</b>  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                          | j.m.           | Poszcz       | Razem            |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| 37  | KNR 2-21 | Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III                          | ha             |              |                  |
| d.6 | 0207-04  | 0.7                                                                        | ha             | 0.700        |                  |
|     |          |                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.700</b>     |
| 38  | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w       | m <sup>3</sup> |              |                  |
| d.6 | 0202-01  | gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km | m <sup>3</sup> | 25.000       |                  |
|     |          | 25.0                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b>    |
| 39  | KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III             | m <sup>2</sup> |              |                  |
| d.6 | 0505-04  | 1000                                                                       | m <sup>2</sup> | 1 000.000    |                  |
|     |          |                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>1 000.000</b> |
| 40  | KNR 2-01 | Humusowanie z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 5 cm                | m <sup>2</sup> |              |                  |
| d.6 | 0510-01  | 700                                                                        | m <sup>2</sup> | 700.000      |                  |
|     |          |                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>700.000</b>   |

| Lp.      | Podstawa wy-<br>ceny     | Opis                                                                                     | Jedn. miary    | Ilość                | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------------------|
| 1        | 2                        | 3                                                                                        | 4              | 5                    | 6          | 7                        |
| 1        |                          | <b>podejście do budynku świetlicy</b>                                                    |                |                      |            |                          |
| 1<br>d.1 | <b>KNR 2-31 0401-03</b>  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II         | m              | 6.0                  |            |                          |
| 2<br>d.1 | <b>KNR 2-31 0407-02</b>  | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m              | 6.00                 |            |                          |
| 3<br>d.1 | <b>KNR 13-12 1001-02</b> | Podsypka z piasku stabilizowanego cementem                                               | m <sup>3</sup> | 2.50*0.20 =<br>0.500 |            |                          |
| 4<br>d.1 | <b>KNR 2-31 0511-02</b>  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej    | m <sup>2</sup> | 2.50                 |            |                          |

| Lp.       | Podstawa wy-<br>ceny    | Opis                                                                                                                                    | Jedn. miary    | Ilość                            | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|--------------------------|
| 1         | 2                       | 3                                                                                                                                       | 4              | 5                                | 6          | 7                        |
| 2         |                         | <b>Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy</b>                                                                                         |                |                                  |            |                          |
| 5<br>d.2  | <b>KNR 2-23 0308-02</b> | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0.3 m <sup>3</sup>                                                           | m <sup>3</sup> | 0.30*0.30*<br>0.50*42 =<br>1.890 |            |                          |
| 6<br>d.2  | <b>KNR 2-23 0309-01</b> | Osadzenie słupków ogrodzeniowe                                                                                                          | szt.           | 36                               |            |                          |
| 7<br>d.2  | <b>KNR 2-23 0309-01</b> | Osadzenie odkosów dla słupków narożnych ogrodzenia                                                                                      | szt.           | 6                                |            |                          |
| 8<br>d.2  | <b>KNR 2-02 0322-08</b> | montaż prefabrykowanego pustaka do podmurówki                                                                                           | elem.          | 36                               |            |                          |
| 9<br>d.2  | <b>KNR 2-02 0322-08</b> | montaż prefabrykowanych elementów podmurówki betonowej                                                                                  | elem.          | 37                               |            |                          |
| 10<br>d.2 | <b>KNR 2-02 1802-02</b> | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 2m obsadzonych w gniazdach cokołów              | m              | 73                               |            |                          |
| 11<br>d.2 | <b>KNR 2-23 0402-03</b> | Furtka o wym. 100x150 cm w środku przęsła ogrodzenia                                                                                    | szt.           | 1                                |            |                          |
| 12<br>d.2 | <b>KNR 2-02 1808-11</b> | Brama wysokości 2.0 m; szerokość wrót 4.0 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnego z blachy o wysokości 50 cm | kpl.           | 1                                |            |                          |

| Lp.       | Podstawa wy-<br>ceny    | Opis                                                                                    | Jedn. miary | Ilość | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|--------------------------|
| 1         | 2                       | 3                                                                                       | 4           | 5     | 6          | 7                        |
| 3         |                         | <b>Montaż stojaka na rowery i ławek</b>                                                 |             |       |            |                          |
| 13<br>d.3 | <b>KNR 2-23 0310-04</b> | montaż pięciostanowiskowego stojaka na rowery o szerokości 2,40 m (wraz z fundamentem ) | szt.        | 1     |            |                          |
| 14<br>d.3 | <b>KNR 2-23 0310-04</b> | montaż ławki betonowej o wymiarach 200x70 cm (wraz z fundamentem )                      | szt.        | 4     |            |                          |
| 15<br>d.3 | <b>KNR 2-23 0309-02</b> | Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa                                | szt.        | 2     |            |                          |
| 16<br>d.3 | <b>KNR 2-23 0310-02</b> | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki                          | szt.        | 2     |            |                          |

| Lp.       | Podstawa wy-<br>ceny    | Opis                                                                      | Jedn. miary    | Ilość                            | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|--------------------------|
| 1         | 2                       | 3                                                                         | 4              | 5                                | 6          | 7                        |
| 4         |                         | <b>Urządzenie placu zabaw dla dzieci</b>                                  |                |                                  |            |                          |
| 17<br>d.4 | <b>KNR 2-23 0310-04</b> | montaż huśtawki 2-osobowej 2,40 m stalowa Z170 (wraz z fundamentem )      | szt.           | 1                                |            |                          |
| 18<br>d.4 | <b>KNR 2-23 0310-04</b> | montaż huśtawki wagowej (2 osobowa) stalowa Z201 (wraz z fundamentem )    | szt.           | 1                                |            |                          |
| 19<br>d.4 | <b>KNR 2-23 0310-04</b> | montaż karuzeli krzyżowej 4 -ramiennej Z 304 (wraz z fundamentem )        | szt.           | 1                                |            |                          |
| 20<br>d.4 | <b>KNR 2-23 0310-04</b> | montaż zjeżdżalni h = 0,98m stalowa - Z 400/ME (wraz z fundamentem )      | szt.           | 1                                |            |                          |
| 21<br>d.4 | <b>KNR 2-23 0310-04</b> | montaż ławki z oparciem (stalowa) - K100 (wraz z fundam-<br>entem )       | szt.           | 2                                |            |                          |
| 22<br>d.4 | <b>KNR 2-23 0310-04</b> | montaż piaskownicy betonowej Z801                                         | szt.           | 1                                |            |                          |
| 23<br>d.4 | <b>KNR 2-23 0310-04</b> | montaż bujaczka na sprężynie - MOTOR - Z1040 (wraz z fundamentem )        | szt.           | 1                                |            |                          |
| 24<br>d.4 | <b>KNR 2-23 0310-04</b> | montaż bujaczka na sprężynie - SAMOCHÓD- Z1020 (wraz z fundamentem )      | szt.           | 1                                |            |                          |
| 25<br>d.4 | <b>KNR 2-23 0310-04</b> | montaż kosza na śmieci Z200 - 40l                                         | szt.           | 2                                |            |                          |
| 26<br>d.4 | <b>KNR 2-23 0310-04</b> | montaż combiflory betonowe                                                | szt.           | 8                                |            |                          |
| 27<br>d.4 | <b>KNR 2-23 0308-02</b> | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 ( 2 szt) | m <sup>3</sup> | 2* 0.30*<br>0.30*0.50 =<br>0.090 |            |                          |
| 28<br>d.4 | <b>KNR 2-31 0702-01</b> | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm                    | szt.           | 2                                |            |                          |
| 29<br>d.4 | <b>KNR 2-31 0703-01</b> | Przymocowanie tablicy regulaminu placu zabaw o powierzchni do 0.3 m2      | szt.           | 1                                |            |                          |

| Lp.       | Podstawa wy-<br>ceny    | Opis                                                                          | Jedn. miary    | Ilość                            | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|--------------------------|
| 1         | 2                       | 3                                                                             | 4              | 5                                | 6          | 7                        |
| 5         |                         | <b>Ogrodzenie placu zabaw</b>                                                 |                |                                  |            |                          |
| 30<br>d.5 | <b>KNR 2-23 0308-02</b> | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0.3 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 0.30*0.30*<br>0.80*27 =<br>1.944 |            |                          |
| 31<br>d.5 | <b>KNR 2-23 0309-01</b> | Osadzenie słupków ogrodzeniowe ( do paneli)                                   | szt.           | 27                               |            |                          |
| 32<br>d.5 | <b>KNR 2-23 0402-03</b> | Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia                          | szt.           | 1                                |            |                          |
| 33<br>d.5 | <b>KNR 2-02 0322-08</b> | montaż prefabrykowanego pustaka do podmurówki                                 | elem.          | 27                               |            |                          |
| 34<br>d.5 | <b>KNR 2-02 0322-08</b> | montaż prefabrykowanych elementów podmurówki betonowej                        | elem.          | 28                               |            |                          |
| 35<br>d.5 | <b>KNR 2-02 1805-11</b> | Osadzenie przęseł z paneli ogrodzeniowych                                     | szt            | 28                               |            |                          |

| Lp.                                      | Podstawa wyceny         | Opis                                                                                                                                           | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1                                        | 2                       | 3                                                                                                                                              | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| 6                                        |                         | <b>Rekultywacja płyty boiska do piłki nożnej</b>                                                                                               |                |       |         |                    |
| 36<br>d.6                                | <b>KNKRB 1 0113-02</b>  | Spulchnianie ziemi zadarniowej glebogryzarka w kat.gruntu III-IV                                                                               | ha             | 0.7   |         |                    |
| 37<br>d.6                                | <b>KNR 2-21 0207-04</b> | Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III                                                                                              | ha             | 0.7   |         |                    |
| 38<br>d.6                                | <b>KNR 2-01 0202-01</b> | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km | m <sup>3</sup> | 25.0  |         |                    |
| 39<br>d.6                                | <b>KNR 2-01 0505-04</b> | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1000  |         |                    |
| 40<br>d.6                                | <b>KNR 2-01 0510-01</b> | Humusowanie z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 5 cm                                                                                    | m <sup>2</sup> | 700   |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b> |                         |                                                                                                                                                |                |       |         |                    |

Słownie:

| Lp. | Nazwa                                         | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1   | podejście do budynku świetli-<br>cy           |           |           |        |    |   |       |
| 2   | Ogrodzenie terenu przy budyn-<br>ku świetlicy |           |           |        |    |   |       |
| 3   | Montaż stojaka na rowery i ła-<br>wek         |           |           |        |    |   |       |
| 4   | Urządzenie placu zabaw dla<br>dzieci          |           |           |        |    |   |       |
| 5   | Ogrodzenie placu zabaw                        |           |           |        |    |   |       |
| 6   | Rekultywacja płyty boiska do<br>piłki nożnej  |           |           |        |    |   |       |
|     | RAZEM                                         |           |           |        |    |   |       |

Słownie: