

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja świetlicy wiejskiej - instalacja gazowa
 ADRES INWESTYCJI : Majdan Mały; 22-440 Krasnobród
 INWESTOR : GMINA KRASNOBRÓD
 ADRES INWESTORA : UL. 3-GO MAJA 36; 22-440 KRASNOBRÓD
 BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wróbel
 DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2013 rok

USŁUGI PROJEKTOWE
WRÓBEL HENRYK
 Upr. bud. LAN-II-6327/30/84
 Spec. inst. i siec. sanit. i gazowe
 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 34/7
 tel. 604 232 754 NIP 922-129-65-60

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : I kw. 2013

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	zł
Podatek VAT	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 kwiecień 2013 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 INSTALACJA GAZOWA					
1	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom.	m		
d.10304-01		15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	14.000	
		14		RAZEM	14.000
2	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom.	m		
d.10304-02		20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20.000	
		20		RAZEM	20.000
3	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom.	m		
d.10304-03		25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	22.000	
		22		RAZEM	22.000
4	KNR-W 2-15	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo-	100 m		
d.10307-05 (ana-		mierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu ponad 65 mm	100 m	0.560	
logia)		0.56		RAZEM	0.560
5	KNR-W 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o	kpl.		
d.10309-02		śr.przylacza 25 mm we wnękach	kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
6	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią-	m ²		
d.10101-04		gów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	5.300	
		5.3		RAZEM	5.300
7	KNR-W 7-12	Odtłuszczanie rurociągów	m ²		
d.10105-04			m ²	5.300	
		5.3		RAZEM	5.300
8	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do	m ²		
d.10201-04		57 mm	m ²	5.300	
		5.3		RAZEM	5.300
9	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o	m ²		
d.10209-04		śr.zewn.do 57 mm	m ²	5.300	
		5.3		RAZEM	5.300
10	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie cementowo-	szt.		
d.10335-11		wapiennej	szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
11	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg.na zaprawie cementowo-	szt.		
d.10335-13		wapiennej	szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
12	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.10312-01			szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
13	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.10312-02			szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.10312-03			szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-15	Podgrzewacz gazowy wody poj. 80 l.	kpl.		
d.10315-02			kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
d.10314-09			szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15	Szafki hydrantowe naścienne - szafka gazowa	szt.		
d.10142-01 (ana-			szt.	1.000	
logia)		1		RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej- ogrzewacz pomieszczeń o mo-	kpl.		
d.10315-02 (ana-		cy 4,5 kW	kpl.	5.000	
logia)		5		RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-15 d.10315-02 (analogia)	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej- ogrzewacz pomieszczeń o mocy 2 kW	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR INSTAL d.10102-03	Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękką, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	18		m	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR-W 2-15 d.10133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 d.10117-01 (analogia)	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR INSTAL d.10103-03 (analogia)	Kompensatory U-kształtowe gładkie z rur miedzianych o śr.zew. 18 mm- obejścia słupów i podciągów	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

USŁUGI PROJEKTOWE
WRÓBEL HENRYK
 Upr bud-**UAM-W-4387/30/84**
 Spec. Inst. i sieci sanit. i gazowe
 22-400 Zamość, ul. Bazylińska 34/7
 tel. 004 232 731 NIP 922-129-65-60