



Temat:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BODOWY
NA PLACU BUDOWY**

Opracował:
Liliana
Fijołek-
Jędruszczak

Inwestor:

**GMINA KRASNOBRÓD
ul. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBRÓD**

1. DANE OGÓLNE.

**OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI
REMIZY OPS W HUTKACH**

**INWESTOR: GMINA KRASNOBRÓD
ul. 3 MAJA 36
22-440 KRASNOBRÓD**

**ADRES INWESTYCJI: HUTKI
GMINA KRASNOBRÓD
dz. nr ewid. 328**

2. PODSTAWA PRAWNA

Zakres opracowania jest zgodny z:

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
- c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
- e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
- i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się



Temat:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BODOWY
NA PLACU BUDOWY**

Opracował:
Liliana
Fijołek-
Jędruszczak

Inwestor:

**GMINA KRASNOBRÓD
ul. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBRÓD**

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o 5 szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

4. ZAKRES ROBÓT

Zakres prac obejmuje budowę modernizację remizy OPS.

Przy pracach budowlanych, robotach ziemnych, pracach murowych, wykonywania konstrukcji więźby budynku i kryciu dachu budynku mogą wystąpić zagrożenia związane z:

- a) upadkiem pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wyгородzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
- b) zasypaniem pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się),
- c) potrąceniem pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wyгородzenia strefy niebezpiecznej),
- d) upadkiem narzędzi z wysokości,
- e) upadkiem pracowników z rusztowań,
- f) transportem elementów montażowych na wysokość,
- g) obsługą urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze prac należy wykonać przez:

1. oznaczenie terenu objętego bezpośrednio pracami budowlanymi,
2. instruktaż pracowników w zakresie bhp i technologii prowadzenia robót,
3. wykonanie zabezpieczeń miejsca pracy i ciągów komunikacyjnych,
4. na budowie przewidzieć apteczkę pierwszej pomocy wyposażoną w podstawowe środki medyczne,
5. stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie z wymaganymi certyfikatami,
6. zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego



ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-400 Zamość ul. Czarnieckiego 16a/2 tel/fax.84 6271207

Data:
kwiecień 2012 r.

Temat:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BODOWY
NA PLACU BUDOWY**

Opracował:
Liliana
Fijołek-
Jędruszczak

Inwestor:

**GMINA KRASNOBRÓD
ul. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBRÓD**

Dla tych robót należy wskazać środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania ww. robót.

Prowadzone prace - z uwagi na położenie na działce inwestora - nie wpływają w sposób szczególny na utrudnienia w komunikacji, a transport elementów będzie odbywał się poza ciągiem pieszym.

Opracowanie:

mgr inż. Liliana Fijołek-Jędruszczak