

**Krasnobród: BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA
CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3261L ULICA LELEWELA W
M. KRASNOBRÓD REMONT ULICY NADRZECZNEJ W KRASNOBRODZIE -
DROGA GMINNA NR 110876L REMONT DROGI GMINNEJ NR 110 862L W
MIEJSCOWOŚCI MAJDAN MAŁY REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE
POW. NR 3261L ULICA LELEWELA W M. KRASNOBRÓD**

Numer ogłoszenia: 102381 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasnobród , ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 7691, faks 0-84 660 7692.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasnobrod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3261L ULICA LELEWELA W M. KRASNOBRÓD REMONT ULICY NADRZECZNEJ W KRASNOBRODZIE - DROGA GMINNA NR 110876L REMONT DROGI GMINNEJ NR 110 862L W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN MAŁY REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE POW. NR 3261L ULICA LELEWELA W M. KRASNOBRÓD.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3261L ULICA LELEWELA W M. KRASNOBRÓD Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy krawędzi jezdni za pomocą spycharek, równiarek 175,000m² Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm ławie betonowej z oporem z odwozem na odl. do 2 km - 65,000m² Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem na odl. do 2 km - 65,000m² Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej Holland, grub. 6cm na podsypce piaskowej z wywozem na odl. do 2 km 156,000 m² Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych betonem C-16/20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m³, wraz z wymianą

ramy na typ ciężki kl. C250 Żeliwnej - RCz i pokrywy typ ciężki nieryglowany kl. C250 Żeliwnej z wyw. PCz - PCzw.- 2,000szt. Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - 191.200m² Koryta gł. śr. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod chodnik - 148,500m² Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 1.5 MPa, warstwa gr.10cm pod chodniki - wzmocnienie podłoża 142m². Wykonanie wzmocnienia podłoża pod zatokę postojową z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm 171.550m² Warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5 G A85 f 5 wg PN-EN13243 + A1:2010 na zatoce postojowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 152.500m² Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej (w tym na płask przy krawędzi jezdni - 63.5m) 129m. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 64,500m. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej typu Holland, układanie na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 142,000m² Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej grubości 8 cm szarej typu Holland, układana na podsypce cementowo-piaskowej - 152.500m². Obsianie poboczy w gruncie wraz z lokalnym niezbędnym profilowaniem lub uzupełnieniem gruntu - 38.400m². REMONT ULICY NADRZECZNEJ W KRASNOBRODZIE - DROGA GMINNA NR 110876L Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy krawędzi jezdni za pomocą spycharek, równiarek - 125.500m². Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm z odwozem na odl. do 2 km - 240,000m Regulacja pionowa studzienek i Zasów wodociągowych betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m³ -5,000szt. Regulacja pionowa studzienek sanitarnych betonem C-16/20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m³ - 2,000 szt. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kat. II-IV - 613m² Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - 613,000m² Wykonanie wzmocnienia podłoża pod poszerzenia oraz zjazdy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 12 cm - 538,000m². Warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5 G A85 f 5 wg PN-EN13243 + A1 2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 538,000m² Krawężniki betonowe (na wjazdach obniżone - zakończenie wjazdów leżące o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej - 298,000m. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na zjazdach -8,000m. Nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki brukowej grubości 8 cm kolorowej typu Starobruk, układana na podsypce cementowo-piaskowej - 538,000m². Obsianie poboczy i skarp w gruncie wraz z lokalnym niezbędnym profilowaniem lub uzupełnieniem gruntu -150,600m² REMONT DROGI GMINNEJ NR 110 862L W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN MAŁY Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy krawędzi jezdni za pomocą spycharek, równiarek - 202,000m². Skropienie emulsją pod warstwy bitumiczne wraz z wcześniejszym oczyszczeniem - 3546.200m² Wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W z lokalnym uzupełnieniem wcześniejszym wyboi, transport mieszanki samochodami samowładowczymi - 154.250m² Obsianie poboczy i skarp w gruncie wraz z lokalnym niezbędnym profilowaniem lub uzupełnieniem gruntu - 404,000m² REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE POW. NR 3261L ULICA LELEWELA W M. KRASNOBRÓD Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm z odwozem na odl. do 2 km - 195,000m Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod krawężnik - 68.25m² Krawężniki betonowe (na wjazdach obniżone - zakończenie wjazdów leżące o wymiarach 15x30 cm na ławie

betonowej z oporem C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej - 195,000m.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w części zamówienia nr 1 jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy lub modernizacji dróg lub placów w technologii kostki brukowej. Wartość wykonanego zadania nie może być mniejsza niż 50.000,00zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w części zamówienia nr 2 jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy lub modernizacji dróg lub placów w technologii kostki brukowej. Wartość wykonanego zadania nie może być mniejsza niż 100.000,00zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w części zamówienia nr 3 jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w

okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy lub modernizacji dróg lub placów w technologii nawierzchni bitumicznej. Wartość wykonanego zadania nie może być mniejsza niż 50.000,00zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązań się do ich naprawienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zaprosi do składania ofert tych wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełnienia warunków w podanym niżej KRYTERIUM KWALIFIKACYJNYM: Wykonawca otrzyma punkty za doświadczenie zawodowe wykazane ponad wymagane minimum opisane w minimalnych wymaganiach o których mowa wyżej (t.j. w opisie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia), polegające na wykonaniu z należytą starannością, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 Zamawiający punktował będzie roboty budowlane o wartości co najmniej 50.000,00zł brutto. Wykonawca który spełni warunki określone w ogłoszeniu to jest, udokumentuje zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej ponad wymagane minimum

obejmujące budowę lub przebudowę lub modernizację dróg lub placów w technologii kostki brukowej o wartości wykazanej roboty budowlanej nie mniejszej niż 50.000zł brutto, oraz załączy dowód określający że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona - otrzyma 1 punkt. Za każdą następną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia, i potwierdzoną dowodem określającym czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującym czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona wykonawca otrzyma kolejny 1 punkt. Do składania ofert w części zamówienia nr 1 zamawiający zaprosi: - pierwszych 5 wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki i osiągną najwyższą liczbę punktów przyznaną zgodnie z powyższym opisem lub - wszystkich wykonawców, którzy spełnią minimalne warunki udziału w postępowaniu, jeżeli liczba wykonawców będzie mniejsza lub równa liczbie 5. W przypadku gdy dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów kwalifikujących wykonawcę na 5 miejsce, o przyznaniu miejsca na liście zaproszonych do składania ofert będzie decydować sumaryczna wartość zrealizowanych zamówień spełniających warunki opisane powyżej. Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie brał pod uwagę (nie będzie przyznawał punktów) za zrealizowanie robót budowlanych o wartości poniżej 50.000,00zł brutto. W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 2 Zamawiający punktował będzie roboty budowlane o wartości co najmniej 100.000,00zł brutto. Wykonawca który spełni warunki określone w ogłoszeniu to jest, udokumentuje zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej ponad wymagane minimum obejmujące budowę lub przebudowę lub modernizację dróg lub placów w technologii kostki brukowej o wartości wykazanej roboty budowlanej nie mniejszej niż 100.000zł brutto, oraz załączy dowód określający że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona - otrzyma 1 punkt. Za każdą następną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia, i potwierdzoną dowodem określającym czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującym czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona wykonawca otrzyma kolejny 1 punkt. Do składania ofert zamawiający zaprosi: - pierwszych 5 wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki i osiągną najwyższą liczbę punktów przyznaną zgodnie z powyższym opisem lub - wszystkich wykonawców, którzy spełnią minimalne warunki udziału w postępowaniu, jeżeli liczba wykonawców będzie mniejsza lub równa liczbie 5. W przypadku gdy dwóch lub więcej wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów kwalifikujących wykonawcę na 5 miejsce, o przyznaniu miejsca na liście zaproszonych do składania ofert będzie decydować sumaryczna wartość zrealizowanych zamówień spełniających warunki opisane powyżej. Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie brał pod uwagę (nie będzie przyznawał punktów) za zrealizowanie robót budowlanych o wartości poniżej 100 000zł. W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 3 Zamawiający punktował będzie roboty budowlane o wartości co najmniej 50.000,00zł brutto. Wykonawca który spełni warunki określone w ogłoszeniu to jest, udokumentuje zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej ponad wymagane minimum obejmujące budowę lub przebudowę lub modernizację dróg lub placów w technologii nawierzchni bitumicznej o wartości wykazanej roboty budowlanej nie mniejszej niż 50.000zł brutto, oraz załączy dowód określający że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona - otrzyma 1 punkt. Za każdą następną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia, i potwierdzoną dowodem określającym czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującym czy została wykonana zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona wykonawca otrzyma kolejny 1 punkt. Do składania ofert w części zamówienia nr 3 zamawiający zaprosi: - pierwszych 5 wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki i osiągną najwyższą liczbę punktów przyznaną zgodnie z powyższym opisem lub - wszystkich wykonawców, którzy spełnią minimalne warunki udziału w postępowaniu, jeżeli liczba wykonawców będzie mniejsza lub równa liczbie 5. W przypadku gdy dwóch lub więcej wykonawców uzyska taka sama liczbę punktów kwalifikujących wykonawcę na 5 miejsce, o przyznaniu miejsca na liście zaproszonych do składania ofert będzie decydować sumaryczna wartość zrealizowanych zamówień spełniających warunki opisane powyżej. Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie brał pod uwagę (nie będzie przyznawał punktów) za zrealizowanie robót budowlanych o wartości poniżej 50 000zł brutto.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - warunki gwarancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku: a) śmierci, b) rozwiązania stosunku pracy, c) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, d) choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, e) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy i tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się, na Zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykazuje, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Wymagany w

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, to jest niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: o charakterze niezależnym od stron, którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, którego nie można uniknąć ani któremu stronie nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: -powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy, szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez wykonawcę dziennika pogody, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 4) inne zmiany niż wymienione w pkt 1 - 3 w następujących sytuacjach: a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; b) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2016 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3261L ULICA LELEWELA W M. KRASNOBRÓD REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE POW. NR 3261L ULICA LELEWELA W M. KRASNOBRÓD - DZIAŁKA NR EWID.: 2136 W OBRĘBIE KRASNOBRÓD.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3261L ULICA LELEWELA W M. KRASNOBRÓD Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy krawędzi jezdni za pomocą spycharek, równiarek

175,000m² Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm ławie betonowej z oporem z odwozem na odl. do 2 km - 65,000m Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem na odl. do 2 km - 65,000m² Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej Holland, grub. 6cm na podsypce piaskowej z wywozem na odl. do 2 km 156,000 m² Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych betonem C-16/20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m³, wraz z wymianą ramy na typ ciężki kl. C250 Żeliwnej - RCz i pokrywy typ ciężki nieryglowany kl. C250 Żeliwnej z wyw. PCz - PCzw.- 2,000szt. Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - 191.200m² Koryta gł. śr. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod chodnik - 148,500m² Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 1.5 MPa, warstwa gr.10cm pod chodniki - wzmocnienie podłoża 142m². Wykonanie wzmocnienia podłoża pod zatokę postojową z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm 171.550m² Warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5 G A85 f 5 wg PN-EN13243 + A1:2010 na zatoce postojowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 152.500m² Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm cm na ławie betonowej z oporem C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej (w tym na płask przy krawędzi jezdni - 63.5m) 129m. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 64,500m. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej typu Holland, układanie na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 142,000m² Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej grubości 8 cm szarej typu Holland, układana na podsypce cementowo-piaskowej - 152.500m². Obsianie poboczy w gruncie wraz z lokalnym niezbędnym profilowaniem lub uzupełnieniem gruntu - 38.400m². REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE POW. NR 3261L ULICA LELEWELA W M. KRASNOBRÓD - DZIAŁKA NR EWID.: 2136 W OBRĘBIE KRASNOBRÓD Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm z odwozem na odl. do 2 km - 195,000m Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod krawężnik - 68.25m² Krawężniki betonowe (na wjazdach obniżone - zakończenie wjazdów leżące) o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej - 195,000m.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.08.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. warunki gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: REMONT ULICY NADRZECZNEJ W KRASNOBRODZIE - DROGA GMINNA NR 110 876L..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy krawędzi jezdni za pomocą spycharek, równiarek - 125.500m². Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm z odwozem na odl. do 2 km - 240,000m Regulacja pionowa studzienek i Zasów wodociagowych betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m³ -5,000szt. Regulacja pionowa studzienek sanitarnych betonem C-16/20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m³ -

2,000 szt. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kat. II-IV - 613m² Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - 613,000m² Wykonanie wzmocnienia podłoża pod poszerzenia oraz zjazdy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 12 cm - 538,000m². Warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5 G A85 f 5 wg PN-EN13243 + A1 2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 538,000m² Krawężniki betonowe (na wjazdach obniżone - zakończenie wjazdów leżące o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej - 298,000m. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na zjazdach -8,000m. Nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki brukowej grubości 8 cm kolorowej typu Starobruk, układana na podsypce cementowo-piaskowej - 538,000m². Obsianie poboczy i skarp w gruncie wraz z lokalnym niezbędnym profilowaniem lub uzupełnieniem gruntu -150,600m².

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.08.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. warunki gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: REMONT DROGI GMINNEJ NR 110862L W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN MAŁY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy krawędzi jezdni za pomocą spycharek, równiarek - 202,000m². Skropienie emulsją pod warstwy bitumiczne wraz z wcześniejszym oczyszczeniem - 3546.200m² Wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W z lokalnym uzupełnieniem wcześniejszym wyboi, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi - 154.250m² Obsianie poboczy i skarp w gruncie wraz z lokalnym niezbędnym profilowaniem lub uzupełnieniem gruntu - 404,000m².

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.08.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. warunki gwarancji - 10