

GMINA KRASNOBRÓD
ul. 3 Maja 36
22-440 KRASNOBRÓD

Ogłoszenie nr 594152-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.

Gmina Krasnobród: Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.06.04.00-06.0046/18-00.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasnobród, krajowy numer identyfikacyjny 95036870100000, ul. ul. 3 Maja 36 , 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-84 660 7691, e-mail um@krasnobrod.pl, faks 0-84 660 7692.

Adres strony internetowej (URL): www.krasnobrod.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.krasnobrod.pl w zakładce ogłoszenia/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.krasnobrod.pl w zakładce ogłoszenia/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Tak

adres

um@krasnobrod.pl - oferta musi zostać opatrzona podpisem elektronicznym lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą <https://epuap.gov.pl/wps/portal>

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty w postaci papierowej można przesłać pocztą na adres zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród

Numer referencyjny: I.271.15.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: „Przebudową oczyszczalni dla aglomeracji Krasnobród”. Uwaga: Przebudowę oczyszczalni ścieków należy przeprowadzić przy czynnej oczyszczalni ścieków. Wykonawca robót powinien w ofercie uwzględnić zapewnienie

nieprzerwanej pracy oczyszczalni, utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych na dotychczasowym poziomie stężenia zanieczyszczeń oraz możliwość odbioru ścieków dowożonych na dotychczasowym poziomie. Ponadto Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewni wypompowanie ścieków oraz osadów ściekowych z istniejących zbiorników, wraz z zagospodarowaniem ścieków oraz osadów. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni również wszelkie koszty związane z przygotowaniem istniejących zbiorników do montażu projektowanego wyposażenia.

II. Zakres przebudowy Zakres przebudowy oczyszczalni ścieków obejmuje: A. Część budowlana: 1. Wykonanie robót związanych z budową nowego żelbetowego zbiornika komory stabilizacji osadu (KTSO) ob. nr 10 zgodnie z rys. nr 1 Ogólnego Projektu Zagospodarowania Terenu 2. Wykonanie robót związanych z budową wiaty na skratki ob. nr 13 zgodnie z rys. nr 1 Ogólnego Projektu Zagospodarowania Terenu 3. Wykonanie robót związanych z budową wiaty na osad ściekowe/granulat ob. nr 9 zgodnie z rys. nr 1 Ogólnego Projektu Zagospodarowania Terenu 4. Wykonanie robót związanych z remontem istniejących pomieszczeń/budynków ob. nr 1, nr 6 zgodnie z rys. nr 1 Ogólnego Projektu Zagospodarowania Terenu B. Część technologiczna: 1. Wykonanie robót demontażowych istniejącego wyposażenia w istniejących obiektach: - zbiornik ścieków dowożonych ob. nr 2 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia, - lokalna przepompownia ścieków ob. nr 14 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia, - komora rozdziały ob. nr 1 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia, - budynki techniczne - piaskowniki - str. wsch. i zach. ob. nr 3, 8 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia, - budynki techniczne - stacja dmuchaw - str. wsch. i zach. ob. nr 4, 7 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia, - budynek techniczny - odwadniania osadu ob. nr 6 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia, - reaktory SBR - ob. nr 5 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia, - towarzyszących. Uwaga: zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia powyższe oznaczenia nr obiektów dotyczą obiektów projektowanych. Wg stanu istniejącego, opisane nr obiektów pełnią wyżej wymienione funkcję. 2. Wykonanie robót montażowych obiektów/w obiektach: - punkt zlewny ścieków dowożonych składający się ze stanowiska wozów asenizacyjnych oraz automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych ob. nr 17, 18 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia w zakresie: • wykonania żelbetowej płyty fundamentowej pod posadowienie stacji, • montażu automatycznej kontenerowej stacji zlewczej wyposażonej w sito oraz prasę skratek, umożliwiającą między innymi: o przyjmowanie min. 3 wozów na godzinę, o pomiar ilości zrzuconych ścieków; pomiar odczynu pH, konduktancji K, temperatury zrzuconych ścieków, o zablokowanie możliwości rzutu ścieków w przypadku, gdy parametry fizyko-chemiczne dostarczonych ścieków nie mieszczą się w zadanych przedziałach wartości, o przekazywanie danych dotyczących ilości i parametrów odprowadzanych ścieków do centralnej sterowni oczyszczalni • wykonanie płyty najazdowej wozów asenizacyjnych wraz z wpustem na odcieki, • montaż armatury, rurociągów, • wykonanie robót

towarzyszących, - istniejąca komora rozdziału nr 1 - ob. nr 1 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia w zakresie: • montaż rurociągów oraz armatury, • wykonanie robót remontowych oraz drobnych elementów betonowych, • montaż wyposażenia dodatkowej tj. pokrywa, komiki wentylacyjne, • wykonanie robót towarzyszących, - przepompownia główna/zbiornik buforowy I°/zbiornik ścieków dowożonych - ob. nr 2 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia w zakresie: • montaż dwóch pomp zatapialnych o parametrach: o przepływ maksymalny: 43,9dm³/s, o maksymalna wysokość podnoszenia: 12,9m H₂O o moc wyjściowa: 3,7kW o zasilanie trójfazowe 3x380-415V • montaż jednego mieszadła zatapialnego o parametrach: o ciąg: 1340N o wydajność nominalna: 515 dm³/s o prędkość obrotowa śmigła: 301 obr./min. o średnica śmigła: 710mm • montaż rurociągów oraz armatury, • montaż pokryw, żurawików, kominków wentylacyjnych, • betonowanie spadków na dnie zbiornika, • wykonanie robót towarzyszących, - przepompownia lokalna - ob. nr 14 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia w zakresie: • montaż jednej pompy zatapialnej o parametrach: o przepływ maksymalny: 16,1dm³/s, o maksymalna wysokość podnoszenia: 8,1m H₂O o moc wyjściowa: 1,4kW o zasilanie trójfazowe 3x380-415V • montaż rurociągów oraz armatury, • montaż pokryw, kominków wentylacyjnych, • wykonanie robót towarzyszących, - komora rozdziału nr 2 - ob. nr 19 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia w zakresie: • montaż żelbetowego zbiornika komory wraz z robotami towarzyszącymi, • montaż rurociągów oraz armatury, • montaż wyposażenia dodatkowej tj. pokrywa, komiki wentylacyjne, • wykonanie robót towarzyszących, - budynek techniczny: • pomieszczenie mechanicznego oczyszczania ścieków - ob. nr 3 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia w zakresie: o montaż urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków - sitopiaskownik o parametrach: - sito bębnowe szczelinowe oraz piaskownik poziomy w układzie zblokowanym, - przepustowość 15-30dm³/s - sitopiaskownik wyposażony w układ odtluszczenia i napowietrzania, oraz prasę skratek, - wszystkie elementy stalowe (oprócz przenośników) wykonane ze stal kwasoodpornej gatunku AISI316, przenośniki ślimakowe wykonane ze stali konstrukcyjnej czarnej, o montaż rurociągów oraz armatury, o wykonanie węzła sanitarnego, o wykonanie robót towarzyszących • pomieszczenie stacja dmuchaw - ob. nr 6 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia w zakresie: o montaż sześciu dmuchaw powietrza o parametrach: - wydajność 250 Nm³/h; - nadciśnienie 470 mbar, - moc 7,5 kW, - napięcie 400 V , 50 Hz - obudowa dźwiękochłonna, - dmuchawy przystosowane do pracy z falownikiem, o montaż rurociągów oraz armatury w tym przepustnic powietrza z napędem elektrycznym o parametrach: - napęd niepełnoobrotowy, - napęd wyposażony w elektroniczny i mechaniczny nadajnik położenia oraz grzałkę atykondensacyjną, - możliwość napędu ręcznego o wykonanie robót towarzyszących - zbiorniki buforowe II° - ob. nr 6 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia w zakresie: • montaż czterech pomp zatapialnych o parametrach: o przepływ maksymalny: 16,1dm³/s, o maksymalna

wysokość podnoszenia: 8,1m H₂O o moc wyjściowa: 1,4kW o zasilanie trójfazowe 3x380-415V •
montaż rurociągów oraz armatury, • wykonanie robót towarzyszących, - układ spustowo pomiarowy -
ob. nr 6 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia w zakresie: • montaż dwóch przepływomierzy
o parametrach: o średnica nominalna DN100 o zakres temperatury medium: -5 do +80°C o kalibracja
standardowa, (zakres max 0-12 m/s prędkości liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s o typ/materiał
elektrod: stal nierdzewna • montaż dwóch konwerterów o parametrach: o język instrukcji/menu:
polski/ polski (inne języki przełączane programowo) o klasa dokładności: 0.5% o programowanie przy
pomocy przycisków/PIN magnetyczny • montaż rurociągów oraz armatury w tym zasuw z napędem
elektrycznym o parametrach: - napęd wieloobrotowy, - napęd wyposażony w elektroniczny i
mechaniczny nadajnik położenia oraz grzałkę atykondensacyjną, - możliwość napędu ręcznego •
wykonanie robót towarzyszących, - węzeł dozowania PIX - ob. nr 8 zgodnie z rys. T01 Projektu
branży technologia w zakresie: • montaż czterech pomp dozujących o parametrach: o pompy
membranowe, o wydajność sterowana ręcznie poprzez potencjometr, • montaż dwóch zbiorników na
reagent PIX o parametrach: o wykonanie z PEHD o pojemność 1,0m³ o dostawa zbiorników wraz z
reagentem PIX 112 (2 m³) • montaż rurociągów, • wykonanie robót towarzyszących, - węzeł
odwadniania i granulacji osadów - ob. nr 7, 8 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia w
zakresie: • montaż prasy taśmowej odwadniającej o parametrach: o prasa jednotaśmowa, taśma
bezstykowa, o prasa wyposażona w zagęszczacz śrubowo-bębnowy, o wydajność 1-6m³/h, o
wykonanie stal kwasoodporna gatunku AISI304, • montaż zespołu przygotowania i dozowania
polielektrolitu o parametrach: • zbiornik z PE o pojemności 1,0m³, • wyposażenie ze stali
kwasoodpornej gatunku AISI304 • mieszadło o mocy 0,75kW • pompa dozująca nurnikowa
wydajności 0-300dm³/h • montaż śrubowej pompy osadu o parametrach: • bezstopniowa regulacja w
zakresie 1-6m³/h, • montaż sprężarki tłokowej o parametrach: • pojemność 24dm³, • montaż zespołu
odzysku wody o parametrach: • wykonanie stal kwasoodporna gatunku AISI304, • wyposażenie
czujnik poziomu cieczy, • montaż przenośnik ślimakowy osadu o parametrach: • średnica 200mm •
długość 6,0m • wykonanie (oprócz ślimaka) stal kwasoodporna gatunku AISI304, ślimak stal
konstrukcyjna czarna, • montaż linii do granulacji osadów o parametrach: • silos na wapno o
parametrach: - pojemności 30m³, - wykonanie stal węglowa, - wyposażenie: elektrowibrator o mocy
0,25kW i mieszadło boczne o mocy 0,55kW, • ślimakowy podajnik wapna o parametrach: - średnica
160mm, - długość ok. 4,0m - wykonanie (oprócz ślimaka) stal kwasoodporna gatunku AISI304, ślimak
stal konstrukcyjna czarna, • zasobnik pośredni wapna z układem dozującym wapno o parametrach: -
pojemności 200dm³, - wykonanie stal kwasoodporna gatunku AISI304, - wyposażenie: dwa
elektrowibratory o mocy 0,08kW i napęd z przekładnią o mocy 0,55kW, • reaktor do granulacji osadu
z wapnem o parametrach: - silnik o mocy 7,5kW, - wydajność 1-6m³/h osadu surowego, - wykonanie

stal kwasoodporna gatunku AISI304, • przenośnik taśmowy granulatu o parametrach: - przenośnik wyposażony w rozdrabniacz, - długość ok. 6,8m - szerokość ok. 0,9m - wykonanie stal kwasoodporna gatunku AISI304, • montaż rurociągów oraz armatury, • wykonanie węzła sanitarnego, • dostawa wyposażenia: przyczepa dwuosiowa o ładowności 6t, wywrot trójstronny, • wykonanie robót towarzyszących, - komora tlenowej stabilizacji osadu ob. nr 15 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia w zakresie: • montaż jednej pompy zatapialnej o parametrach: o przepływ maksymalny: 6,81dm³/s, o maksymalna wysokość podnoszenia: 7,5m H₂O o moc wyjściowa: 1,3kW o zasilanie trójfazowe 3x380-415V • montaż rurociągów oraz armatury, • montaż rusztu napowietrzającego o parametrach: o ruraż wykonany z PCV, o dyfuzory średnicy 9" z membraną z EPDM, • wykonanie robót towarzyszących, - reaktory biologiczne SBR ob. nr 5 zgodnie z rys. T01 Projektu branży technologia w zakresie: • montaż czterech pompy zatapialnej o parametrach: o przepływ maksymalny: 6,81dm³/s, o maksymalna wysokość podnoszenia: 7,5m H₂O o moc wyjściowa: 1,3kW o zasilanie trójfazowe 3x380-415V • montaż rurociągów oraz armatury, • montaż rusztu napowietrzającego o parametrach: o ruraż wykonany z PCV, o dyfuzory średnicy 9" z membraną z EPDM, • montaż czterech dekanterów statycznego o parametrach: o wykonanie stal kwasoodporna gatunku AISI304, o wydajność min. 50m³/h • montaż czterech kolumn wlotowych o parametrach: o wykonanie stal kwasoodporna gatunku AISI304, o wydajność min. 50m³/h • wykonanie robót towarzyszących, 3. Wykonanie sieci międzyobiektowych wraz z uzbrojeniem o parametrach: - kanalizacja techniczna z rur PCV litych SN8 - studnie betonowe średnicy 1200mm, - rurociągi toczne z rur PE100 SDR17, - armatura żeliwo szare, C. Roboty sanitarne 1. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej nawiewno - wywiewnej w: - budynek sitopiaskownika, • montaż kanałów i kształtek ze stali nierdzewnej, • montaż wentylatora nawiewnego kanałowego o parametrach: • wydajność 600m³/h, • średnica 200mm, • regulacja dwustopniowa, • wykonanie w wersji kwasoodpornej, • montaż nagrzewnicy kanałowej o parametrach: • moc 5kW, • średnica 200mm, • regulacja bezstopniowa, • wykonanie w wersji kwasoodpornej, • montaż filtra kanałowego o parametrach: • filtr tkaninowy, wymienny, • średnica 200mm, • wykonanie w wersji kwasoodpornej, • montaż wentylatora wywiewnego dachowego o parametrach: • wydajność 600m³/h, • średnica 200mm, • regulacja dwustopniowa, • wersja przeciwwbuchowa, • wykonanie w wersji kwasoodpornej, • montaż podstawy dachowej tłumiącej o parametrach: • średnica 200mm, • wersja tłumiąca, • wykonanie w wersji z laminatu, • montaż wywietrzników grawitacyjnych, dachowych o parametrach: • średnica 250mm, • typ cylindryczny, • wykonanie w wersji z laminatu, • montaż podstawy dachowej o parametrach: • średnica 250mm, • wykonanie w wersji z laminatu, • montaż czterech czujników gazów o parametrach: • dwa czujniki siarkowodoru, • dwa czujniki metanu, • wykonanie w wersji ze stali nierdzewnej, • montaż centralki sterującej o parametrach: • wersja z możliwością podłączenia czterech

czujników gazów oraz sygnalizacji świetlno akustycznej, • wykonanie robót towarzyszących, - budynek prasy, • montaż kanałów i kształtek ze stali nierdzewnej, • montaż wentylatora nawiewnego kanałowego o parametrach: • wydajność 500m³/h, • średnica 160mm, • regulacja dwustopniowa, • wykonanie w wersji stal kwasoodporna/ malowana proszkowo, • montaż nagrzewnicy kanałowej o parametrach: • moc 4,5kW, • średnica 200mm, • regulacja bezstopniowa, • wykonanie w wersji kwasoodpornej, • montaż filtra kanałowego o parametrach: • filtr tkaninowy, wymienny, • średnica 160mm, • wykonanie w wersji kwasoodpornej, • montaż wentylatora wywiewnego dachowego o parametrach: • wydajność 500m³/h, • średnica 200mm, • regulacja dwustopniowa, • wykonanie w wersji kwasoodpornej, • montaż podstawy dachowej tłumiącej o parametrach: • średnica 200mm, • wersja tłumiąca, • wykonanie w wersji z laminatu, • montaż wywietrzników grawitacyjnych, dachowych o parametrach: • średnica 200mm, • typ cylindryczny, • wykonanie w wersji z laminatu, • montaż podstawy dachowej o parametrach: • średnica 200mm, • wykonanie w wersji z laminatu, • montaż dwóch czujników gazów o parametrach: • czujniki siarkowodoru, • czujniki metanu, • wykonanie w wersji ze stali nierdzewnej, • montaż centralki sterującej o parametrach: • wersja z możliwością podłączenia dwóch czujników gazów oraz sygnalizacji świetlno - akustycznej, • wykonanie robót towarzyszących, - budynek granuladora, • montaż kanałów i kształtek ze stali nierdzewnej, • montaż wentylatora nawiewnego kanałowego o parametrach: • wydajność 450m³/h, • średnica 150mm, • regulacja dwustopniowa, • wykonanie w wersji stal kwasoodporna/ malowana proszkowo, • montaż nagrzewnicy kanałowej o parametrach: • moc 4,5kW, • średnica 200mm, • regulacja bezstopniowa, • wykonanie w wersji kwasoodpornej, • montaż filtra kanałowego o parametrach: • filtr tkaninowy, wymienny, • średnica 160mm, • wykonanie w wersji kwasoodpornej, • montaż wentylatora wywiewnego dachowego o parametrach: • wydajność 450m³/h, • średnica 200mm, • regulacja dwustopniowa, • wykonanie w wersji kwasoodpornej, • montaż podstawy dachowej tłumiącej o parametrach: • średnica 200mm, • wersja tłumiąca, • wykonanie w wersji z laminatu, • montaż wywietrzników grawitacyjnych, dachowych o parametrach: • średnica 200mm, • typ cylindryczny, • wykonanie w wersji z laminatu, • montaż podstawy dachowej o parametrach: • średnica 200mm, • wykonanie w wersji z laminatu, • wykonanie robót towarzyszących, - budynek stacji dmuchaw, • montaż kanałów i kształtek ze stali nierdzewnej, • montaż wentylatora wywiewnego dachowego o parametrach: • wydajność 1650m³/h, • średnica 250mm, • regulacja dwustopniowa, • wykonanie w wersji kwasoodpornej, • montaż podstawy dachowej tłumiącej o parametrach: • średnica 250mm, • wersja tłumiąca, • wykonanie w wersji z laminatu, • montaż wywietrzników grawitacyjnych, dachowych o parametrach: • średnica 250mm, • typ cylindryczny, • wykonanie w wersji z laminatu, • montaż podstawy dachowej o parametrach: • średnica 250mm, • wykonanie w wersji z laminatu, • wykonanie robót towarzyszących, - zbiornik KTSO, buforowy II°, • montaż kanałów i kształtek z

PCV, • wykonanie robót towarzyszących, 2. Wykonanie instalacji ogrzewania w pomieszczeniach technicznych - montaż grzejników elektrycznych o parametrach: • element grzewczy wykonany ze stali nierdzewnej, • obudowany z aluminiowym radiatorem. D. Instalacje AKPiA 1. Wykonanie montażu rozdzielni zasilająco - sterowniczych RT1 i RT-2 wraz z oprogramowaniem i pulpitemi sterowniczymi (rozdzielnie poza pulpitemi sterowniczymi wyposażone w fizyczne przełączniki urządzeń /pompy, mieszadła, napędy/) 2. Wykonanie montażu rozdzielni zasilająco - sterowniczej pompowni głównej 3. Wykonanie montażu rozdzielni zasilająco - sterowniczej pompowni lokalnej 4. Wykonanie instalacji elektrycznych/AKPiA - układanie kabli zasilająco - sterowniczych wraz z korytami. 5. Dostawa stanowiska operatorskiego wraz z oprogramowaniem wizualizacyjnym w istniejącym budynku socjalno-technicznym o parametrach: - komputer PC, procesor (4-rdzeniowy, 2,4 GHz, 8 MB pamięci podręcznej), macierz dyskowa RAID-1 o pojemności min. 500 GB, pamięć min. 4 GB DIMM - monitora LCD 24" - zasilacza UPS - kolorowa drukarka atramentowa A4 - router wraz z okablowaniem strukturalnym - biurko 6. Montaż wyłączników remontowych 7. Montaż pięciu sond tlenowych o parametrach: - cyfrowa sonda sc do pomiaru tlenu - zakres 0,05-20 mg/l - metoda pomiaru optyczna - wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej - stopień ochrony IP 68 - kalibracja fabryczna bez konieczności kalibracji na obiekcie brak dryfu pomiarowego - podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych - pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie - menu w języku polskim - dostarczona z armaturą producenta ze stali nierdzewnej dostosowaną do miejsca pomiarowego 8. Montaż dziewięciu hydrostatycznych o parametrach: -metoda pomiaru hydrostatyczna -zasilanie dwu- przewodowe 24 vdc -zakres pomiarowy 0-5 m -sygnał wyjściowy 4-20 ma -wykonanie w stali nierdzewnej 9. Montaż trzech wielokanałowych przetworników pomiaru o parametrach: -uniwersalne przetwornik pomiarowy -możliwość podłączenia dowolnej konfiguracji sond, analizatorów cyfrowych -2 wejścia na sondy cyfrowe -komunikacja pomiędzy sondami a przetwornikiem drogą cyfrową -4 wyjścia 4-20 mA i 4 kontakty -Wyjścia analogowe: tryb operacyjny: Pomiar pierwszorzędowy lub drugorzędny, obliczona wartość -Wyświetlacz graficzny 240 x 160 pikseli z podświetleniem LED wieloliniowy -automatyczna diagnostyka sond pomiarowych z wyświetlaniem komunikatów (informacja o czynnościach serwisowych, kalibracji, wymianie elementów eksploatacyjnych, awariach itd.) -menu w Języku Polskim -urządzenia dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta wykonaną ze stali nierdzewnej wraz z daszkami ochronnymi z tworzywa sztucznego 10. Montaż sześciu pływakowych sygnalizatorów poziomu E. Instalacje elektryczne 1. Układanie kabli w wkopach wraz z robotami towarzyszącymi. 2. Wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych, technologicznych, sterowania i sygnalizacji wraz z robotami towarzyszącymi 3. Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i odgromowych. 4. Montaż rozdzielni elektrycznych. F. Dokonanie rozruchu

technologicznego oczyszczalni ścieków w zakresie: -wykonanie rozruchu technologicznego wszystkich zainstalowanych urządzeń, -wykonanie rozruchu technologicznego komory tlenowej stabilizacji osadu oraz reaktorów biologicznych (wraz z transportem złoża biologicznego z zewnętrznej oczyszczalni w przypadku złej kondycji istniejącego osadu), -wykonanie pomiarów ścieków oczyszczonych przez akredytowane laboratorium, -wykonanie pomiarów uwodnienia osadu.

G. Uzyskania pozwolenia/certyfikatu wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rolnicze przerabianie osadu na produkt - środek poprawiający właściwości gleby Zakres prac w ramach zadania: 1. Zlecenie jednorazowego pobrania próbek granulatu przez Okręgową stację sanitarną – szacunkowa ilość próbek jaką należy pobrać: 6. 2. Zlecenie wykonania badania fizykochemicznego (pobór próbek przez Okręgową Stację Chemiczno- Rolniczą). 3. Uzyskanie opinii dotyczącej przydatności środka poprawiającego właściwości gleby do stosowania w uprawach polnych i do rekultywacji terenu. 4. Uzyskanie opinii o spełnieniu wymagań dotyczących dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń. 5. Zlecenie badań: biologiczne i parazytologiczne (pobór próbek przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą). 6. Uzyskanie opinii dotyczącej oddziaływania środka poprawiającego właściwości gleby na zdrowie zwierząt . 7. Uzyskanie opinii dotyczącej oddziaływania środka poprawiającego właściwości gleby na zdrowie ludzi. 8. Uzyskanie opinii dotyczącej oddziaływania na środowisko środka poprawiającego właściwości gleby. 9. Uzyskanie pozwolenia nadanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz Inwestora. Ponadto w ramach zadania Wykonawca sporządzi/uzyska na rzecz Inwestora wszystkie niezbędne wnioski, badania, opinie, instrukcje stosowania i przechowywania. Koszty uzyskania w/w opinii, badań, wniosków ponosi Wykonawca. Zamawiający oświadcza, że przekaze Wykonawcy wszelkie niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania go przed organami Państwowymi i Prywatnymi. Termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych zostanie wyznaczony po rozruchu technologicznym instalacji do granulacji osadów, niemniej jednak nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót związanych z przebudową oczyszczalni. II. Powyższy opisany zakres robót ma charakter orientacyjny. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlano-wykonawczych, projektach wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiORB, stanowiących załączniki do SIWZ, a także Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do wyceny robót. III. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. IV.Parametry /cechy/ właściwości dotyczące równoważności niektórych wyrobów określone są w załączniku nr 12 do SIWZ – tabela równoważności.

II.5) Główny kod CPV: 45252127-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111000-8
45400000-1
45252130-8
45252140-1
45330000-9
45311000-0
45314320-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
12			

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 1.000.000,00 zł,

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną wraz z instalacją technologiczną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto i przepustowości minimum $Q_{d\dot{s}r}=400$ m³/d i załączy dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; b) dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego tj.: - kierownik budowy/roboty branży sanitarnej (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej (w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów prawa oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót branży sanitarnej przy budowie/przebudowie/remontie minimum jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum $Q_{d\acute{s}r}=400$ m³/d - kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba) posiadający uprawnienia do kierowania lub nadzorowania prac w specjalności robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Ww. osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 2272 z późn. zm.). - kierownik robót branży elektrycznej (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - technolog rozruchu (1 osoba) - posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie w zakresie eksploatacji i/lub rozruchów oczyszczalni ścieków po ich wykonaniu /rozbudowie/ przebudowie/ polegające na uczestniczeniu w co najmniej 2-óch rozruchach na pracujących oczyszczalniach ścieków o wydajności technologii co najmniej $Q_{d\acute{s}r} = 400,0$ m³/d każda. Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch funkcji na budowie. Kierownik budowy oraz kierownicy robót poszczególnych branż powinni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186. z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186. z późn. zm) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577 z późn.zm.). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: a)
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu). Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, jeżeli wskaże dostępność oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych, wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, jeżeli wskaże numer i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przechowywane są przez Zamawiającego wskazane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1. W takim przypadku Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, pkt a) - d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument potwierdzający okoliczności o których mowa w punkcie 2.1. lit a) winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający okoliczności o których mowa w punkcie 2.1. lit b) winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 2.1, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 2.1., Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, każdy z wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie musi złożyć dokumenty wyszczególnione w pkt.1 punktach od a) do d). Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych w pkt.1 punktach od a) do d)., w celu zbadania czy nie zachodzą wobec tego podmioty podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 Ustawy. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w pkt III.1.2), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zgodnie z pkt III.1.3) ppkt.a - wg wzoru Załącznika nr 4 do SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, przepustowości oczyszczalni ścieków z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z pkt III.1.3) ppkt.b - wg wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli wskaże dostępność oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych, wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli wskaże numer i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przechowywane są przez Zamawiającego wskazane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1. W takim przypadku Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych zobowiązany jest złożyć do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Wykonawca zamiast wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ może przedstawić inny dokument, który pozwoli Zamawiającemu ocenić, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz pozwoli Zamawiającemu ocenić, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów i który określa w szczególności: -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, -czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie). 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z póź.zm.). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 23.09.2019 r. do godz. 10:00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim oddział w Krasnobrodzie Nr 38, rachunek pomocniczy DEPOZYT nr 9639 0009 2002 0057 6879 0003 z dopiskiem „Wadium- Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród” oraz powinna wskazywać nazwę postępowania. 5. Z treści dokumentu wadialnego potwierdzającego wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno wynikać jednoznacznie, iż wystawca zobowiązuje się do wypłaty wadium w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w (art. 46 ust.1 pkt 4a i 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Tak

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
CENA	60,00
OKRES GWARANCJI	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) w zakresie zmiany wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu umowy dla robót objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 2) w zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do pełnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nowo powołana osoba spełnia warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co oznacza, że jej kwalifikacje muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji osób wykazanych w ofercie, przy czym: a) zmiana kierownika budowy/robót branży sanitarnej będzie możliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, że nowo proponowana osoba posiada doświadczenie nie mniejszej niż wskazane dla Kierownika budowy/robót branży sanitarnej w złożonej ofercie. 3) w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) wykonania części

zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). 4) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 umowy, w następujących sytuacjach: a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych wprowadzonych na podstawie protokołu konieczności lub w przypadku zlecenia zamówienia dodatkowego, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań projektowych, d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: -przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., -odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga określonych warunków atmosferycznych, i) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidywanych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tj. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skażenie, powódź, pożar, ekstremalny upał lub mróz, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej) uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodujące zmianę zakresu robót. Wystąpienie powyższych okoliczności musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy o wstrzymaniu robót. 5) w zakresie dotyczącym zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej wprowadzone protokołem konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego: a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany terminu zakończenia zadania. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym a proponowanym rozwiązaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokołu konieczności i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót, jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany terminu zakończenia zadania. W tym przypadku Inspektor nadzoru sporządza protokół konieczności wraz z opinią w sprawie ich wykonania celem akceptacji przez Zamawiającego.

6) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 7) w sytuacji gdy Wykonawcę, któremu udzielono zamówienie ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejścia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców 8) inne zmiany: a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji, nie prowadzące do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek

Zamawiającego lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności - na jego wniosek. Zmiana następują poprzez przedłożenie przez Wykonawcę zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, który wraz z opinią przedkłada go do akceptacji Zamawiającemu. d) w sytuacji gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy, e) zmiany, niezależnie od wartości, nie będące istotne, w rozumieniu pkt 16.3, f) w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana ta nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy. 2.2 Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt 16.2 ppkt 7 SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-09-23, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH